

EZ-PEX klämringskopplingar

Innehavare/Utfärdat för

EZZE AB

Box 501, 335 28 GNOSJÖ

Organisationsnummer: 556487-4435

Tel: 0370-332200, Fax: 0370-926 54

E-post: info@ezze.se, Hemsida: www.ezze.se

Produktbeskrivning

EZ-PEX klämringskoppling för PEX-rör är en halvkoppling för fogning mot fläns med planpackning.

Kopplingen består av, kopplingsmutter, klämring, stödhylsa och packning.

Kopplingarna tillverkas för PEX-rör med dimensionerna 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 28 mm enligt nedan:

G $\frac{1}{2}$ x för PEX-rör 12x1,7, 12x2,0, 15x2,5, 16x2,0, 16x2,2, 16,2x2,6 mm.

G $\frac{3}{4}$ x för PEX-rör 12x1,7, 12x2,0, 15x2,5, 16x2,0, 16x2,2, 16,2x2,6, 17x2,0, 18x2,5, 20x2,0, 20x2,25, 20x2,5, 20x2,8, 22x3,0 mm.

G1"x för PEX-rör 15x2,5, 16x2,0, 17x2,0, 18x2,5, 20x2,0, 22x3,0, 25x2,3, 25x2,5, 25x3,5, 26x3,0, 28x4,0 mm.

Avsedd användning

- Klämringskopplingen är avsedd för sammanfogning av PEX-rör i tappvatteninstallationer.
- Maximalt drifttryck 1,0 MPa (10 bar).
- Maximal kontinuerlig drifttemperatur 70 °C.
- Momentant/mycket kortvarigt får ej överstiga 95 °C.

Handelsnamn

EZ-PEX med plantätning

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 2:a stycket

Utformning

6:625, 1:a stycket och 4.e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning EZ-PEX plantätad märkt Q25_0_200224

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-98-0433.

Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande 1433/97 | 2020-04-07

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 5000

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-162-20



4P00566



Adress nr. 100
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe


Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Ezze AB i Gnosjö.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och etikett på varje förpackning och omfattar:

Kopplingsmuttern märks: EZ-PEX samt med dimensionsbeteckning
(kopplingsmutterns dimension för sammanfogning och ytterdiameter för PE-X-röret).

Förpackningen är märkt med:

Innehavare	EZZE AB
Tillverkningsställe	GNOSJÖ
Produktens typbeteckning	EZ-PEX med plantätning
Löpande tillverkningsnummer eller datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	1433/97
Dimension	Dimension
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport nr 98E1 3019 och 2F007333-2 från RISE.
Ritningsmapp, daterad 2019-09-02.
Rapporter PX00844-18A, PX00844-19A, PX00844-19D och PX00844-19E från övervakad tillverkningskontroll utförd av RISE.

Kommentarer

Kopplingarna är godkända mot NKB Produktregler nr 18 "Mekaniska kopplingar av metall för plaströr av PB och PEX för tappvatteninstallationer", daterad februari 1990.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2008-08-20.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-04-06.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Signed by: Johan Åkesson
Reason: I am the author of this document
Date & Time: 2020/04/15 10:02:37 +02:00

Johan Åkesson